



EK – Megfelelőségi nyilatkozat

02/2009. szám

A gyártó

PORFIX - pórobetón, a.s.,
4.apríla 384/79, 972 43,
Zemianske Kostol'any, Szlovák Köztársaság
és a Zemianske Kostol'any-i gyártóüzem

alulírott képviselője ezennel kinyilatkoztatom, hogy az építőipari termék

Pórusbeton falazóelem (I. osztályú)

Kereskedelmi megnevezés: PORFIX P3 – 520 falazóelem

Terméktípusok:

Sima falazóelem – NSM

Megfogóhornyos falazóelem – NSMK,

Nútfédes megfogóhornyos falazóelem – NSMPDK

hosszúság: 500 mm ± 2,5 mm, szélesség: 375, 300, 250, mm ± 2,0 mm, magasság: 250 mm ± 2,0 mm

Válaszfalelem (válaszfaltégla) – NSP

hosszúság: 500 mm ± 2,5 mm, szélesség: 200, 150, 125, 100, 75, 50 mm ± 2,0 mm, magasság: 250 mm ± 2,0 mm

falazott szerkezetek - tartófalak, oszlopok és válaszfalak kialakítására

megfelel a 89/106/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseinek,
amennyiben a vonatkozó projekttel összhangban kerül beépítésre, s ha a termékre
vonatkozóan az **EN 771 - 4**

szabvány előírásai kerülnek alkalmazásra.

PORFIX - pórobetón, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostol'any,
Cégazonosító: 31 562 175, Trenčsényi Járásbíróság Cégjegyzéke.: szakasz: Sa, 331/R. számú betét
telefon: + 421 46 5193 330
fax: + 421 46 5193 510



Az autorizált és notifikált szerv: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.,**
Studená 3, 826 34 Bratislava.

Belső ellenőrzésre vonatkozó bizonyítvány száma: **1301 – CPD – 0087.**

A nyitó típusvizsgálatok keretében a következő jellemzők lettek hitelesítve		
	Deklarált érték vagy osztály	Vizsgálati jegyzőkönyv száma
Méreték – TLMA osztály	<i>hosszúság $\pm 2,5$ szélesség $\pm 2,0 \times$ magasság $\pm 2,0$ mm</i>	<i>P20 – 04 – 0457/1</i>
Nyomószilárdság - középték	<i>3,0 N/ mm²</i>	<i>P20 – 04 – 0457/1</i>
Kötés tapadóképeség – kezdeti tapadóképeség, csúszás alapján	<i>0,3 N/ mm²</i>	<i>P20 – 04 – 0457/2</i>
Bruttó térfogatsúly – középték	<i>520 kg/ m³</i>	<i>P20 – 04 – 0457/1</i>
Hőtechnikai tulajdonságok – hővezetési együttható	<i>0,124 W/ m* K</i>	<i>EN 1745: 2002</i>
Tűzreakció	<i>Euro-osztály A1</i>	<i>EN 13501-1:2002, 158/ 2004. számú rendelet</i>
Vízgőzáteresztés – hővezetési együttható μ	<i>5</i>	<i>P20-07-0674</i>
Felszívóképeség	<i>ne hagyjuk exponálás alatt</i>	
Fagyállóság	<i>ne hagyjuk exponálás alatt</i>	
Súlyaktivitási mutatószám	<i>$I < 1$, az 528/2007. számú rendelet szerint</i>	<i>15603/2007. szám</i>
<i>A vizsgát a Technický a skúšobný ústav stavebný /Építészeti Műszaki és Vizsgálati Intézet/, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava, a Bratislavai fiók SNAS /Szlovák Nemzeti Akkreditáló Szolgálat/ által akkreditált vizsgálati laboratóriuma – akkreditációs lajstromszám: 004/S - 125 - végezte. Index – Regionálny úrad verejného zdravotníctva /Regionális Közegészségügyi Hivatal/, Cesta k nemocnici 1 Banská Bystrica</i>		

A gyártó PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostol'any nevében eljárni jogosult

.....
Ing. Peter Hennel
vezérigazgató

Kelt Zemianske Kostol'any 2009.2.19.

PORFIX - pórobetón, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostol'any,
Cégazonosító: 31 562 175, Trenčsényi Járásbíróság Cégjegyzéke.: szakasz: Sa, 331/R. számú betét
telefon: + 421 46 5193 330
fax: + 421 46 5193 510